

IIA Sonderposten Bleche

179 Positionen | Bleche in 2. Wahl

Ihr Bedarf. Unser Angebot.

Nennen Sie uns die Positionsnummern und Ihre gewünschte Menge.
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

POSITIONEN / PAKETE
179 / 179

STÄRKEN
2 bis 20 mm

QUALITÄT
2. Wahl (Choice: 2nd)

ENTWURF – GEWICHTSANGABEN ZU PRÜFEN

Die Einzelgewichte wurden unverändert aus der Vorlage übernommen.
Die dort genannte Einheit „kg“ ist noch zu bestätigen.
Summe der Einzelwerte: 341,95615; Summe laut Vorlage: 446,431.

Preise und Liefermöglichkeiten auf Anfrage. Zwischenverkauf vorbehalten.

Ihr Kontakt für Sonderposten

+49 2331 34 911 0 **mail@stahl-markt.de**

Stahl Markt Engelmann GmbH · Schwerter Str. 8-12 · 58099 Hagen

IIA Sonderposten Bleche

Stärke × Breite × Länge in mm | Preise auf Anfrage | Zwischenverkauf vorbehalten

Pos.	Abmessungen	Pak.	Güte	Oberfläche	Gewicht*	Qualität
1	2 × 870 × 3340	1	DD11	P+O	1,6	2. Wahl
2	2 × 870 × 3340	1	DD11	P+O	2,99	2. Wahl
3	2 × 870 × 3340	1	DD11	P+O	3,03	2. Wahl
4	2 × 1500 × 3000	1	S235JR	–	2,46	2. Wahl
5	2 × 1500 × 3000	1	S235JR	–	2,52	2. Wahl
6	2 × 1500 × 3000	1	S235JR	–	0,92	2. Wahl
7	2 × 1500 × 3000	1	S235JR	–	2,19015	2. Wahl
8	2 × 1500 × 3000	1	S235JR	–	2,48	2. Wahl
9	2 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	2,18	2. Wahl
10	2 × 1800 × 6000	1	S235JR	B	3,44	2. Wahl
11	2 × 1800 × 6000	1	S235JR	B	3,44	2. Wahl
12	2 × 1800 × 6000	1	S235JR	B	3,44	2. Wahl
13	2 × 1800 × 6000	1	S235JR	B	3,47	2. Wahl
14	2 × 1800 × 6000	1	S235JR	B	3,44	2. Wahl
15	2 × 1800 × 6000	1	S235JR	B	3,44	2. Wahl
16	2 × 1800 × 6000	1	S235JR	–	1,36	2. Wahl
17	2 × 1800 × 6000	1	S235JR	–	3,09	2. Wahl
18	2 × 1800 × 6000	1	S235JR	B	2,79	2. Wahl
19	2,5 × 1000 × 1650	1	S355MC	B	2,48	2. Wahl
20	2,5 × 1500 × 3000	1	DD11	P+O	1,768	2. Wahl
21	2,5 × 1500 × 3000	1	DD11	P+O	1,936	2. Wahl
22	3 × 1000 × 2000	1	S235JR	B	0,5	2. Wahl
23	3 × 1000 × 2000	1	S355J2	B	0,74	2. Wahl
24	3 × 1000 × 2140	1	S235JR	B	0,79	2. Wahl
25	3 × 860 × 2000	1	DD12	–	1,586	2. Wahl
26	3,5 × 1000 × 2000	1	S355J2	B	2,466	2. Wahl
27	4 × 1000 × 2000	1	S235JR	B	0,42	2. Wahl
28	4 × 1000 × 2000	1	S355J2	B	1,21	2. Wahl
29	4 × 1250 × 2500	1	S235JR	B	0,8	2. Wahl
30	4 × 1250 × 2500	1	S235JR	B	0,89	2. Wahl
31	4 × 1250 × 2500	1	S235JR	B	0,58	2. Wahl
32	4 × 1250 × 2500	1	S235JR	B	0,8	2. Wahl
33	4 × 1250 × 2500	1	S235JR	B	1,13	2. Wahl
34	4 × 1270 × 2500	1	S235JR	B	1,174	2. Wahl
35	4 × 2020 × 6000	1	S355MC	–	0,766	2. Wahl
36	5 × 1250 × 2500	1	S235	–	1,118	2. Wahl

* Werte aus Vorlage; Einheit dort „kg“, noch zu bestätigen. Keine Umrechnung vorgenommen.

ENTWURF – GEWICHTSPRÜFUNG AUSSTEHEND

IIA Sonderposten Bleche

Stärke × Breite × Länge in mm | Preise auf Anfrage | Zwischenverkauf vorbehalten

Pos.	Abmessungen	Pak.	Güte	Oberfläche	Gewicht*	Qualität
37	5 × 1250 × 2500	1	S355MC	–	0,485	2. Wahl
38	5 × 1250 × 2500	1	S235JR	–	1,1	2. Wahl
39	6 × 1000 × 2000	1	S235JR	B	0,48	2. Wahl
40	6 × 1250 × 2500	1	DD11	P+O	2,41	2. Wahl
41	6 × 1250 × 2500	1	DD11	P+O	2,41	2. Wahl
42	6 × 1250 × 2650	1	S235JR	B	2,04	2. Wahl
43	6 × 1250 × 2650	1	S235JR	B	2,03	2. Wahl
44	6 × 1250 × 2500	1	S235JR	B	2,12	2. Wahl
45	6 × 1250 × 2500	1	S235JR	B	1,81	2. Wahl
46	6 × 1500 × 6000	1	S420MC	P+O	2,96	2. Wahl
47	6 × 1500 × 6000	1	S420MC	P+O	2,12	2. Wahl
48	6 × 1500 × 6000	1	S420MC	P+O	2,58	2. Wahl
49	6 × 1500 × 3000	1	DD11	P+O	2,375	2. Wahl
50	6 × 1500 × 2500	1	S355J2	P+O	1,8	2. Wahl
51	6 × 1500 × 4000	1	S355MC	P+O	1,16	2. Wahl
52	6 × 1500 × 4000	1	S355MC	P+O	1,735	2. Wahl
53	6 × 1500 × 4000	1	S355MC	P+O	1,735	2. Wahl
54	6 × 1500 × 3000	1	DD11	P+O	0,65	2. Wahl
55	6 × 1500 × 3000	1	DD11	P+O	0,425	2. Wahl
56	6 × 1500 × 3000	1	DD11	P+O	2,5	2. Wahl
57	6 × 1500 × 3000	1	DD11	P+O	2,072	2. Wahl
58	6 × 1500 × 3000	1	DD11	P+O	2,966	2. Wahl
59	6 × 1500 × 3000	1	DD11	P+O	3,156	2. Wahl
60	6 × 1500 × 3000	1	DD11	P+O	1,65	2. Wahl
61	6 × 1500 × 4000	1	S355MC	P+O	2,545	2. Wahl
62	6 × 1500 × 4000	1	S355MC	P+O	2,615	2. Wahl
63	6 × 1500 × 2850	1	S420MC	B	2,03	2. Wahl
64	6 × 1500 × 3000	1	S235J2	B	2,45	2. Wahl
65	6 × 1500 × 3000	1	S235J2	B	2,57	2. Wahl
66	6 × 1500 × 3000	1	S235J2	B	2,57	2. Wahl
67	6 × 1500 × 3000	1	S235J2	B	2,57	2. Wahl
68	6 × 1500 × 3000	1	S235J2	B	2,733	2. Wahl
69	6 × 1500 × 3000	1	S235J2	B	2,55	2. Wahl
70	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	2,572	2. Wahl
71	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	2,572	2. Wahl
72	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	2,572	2. Wahl

* Werte aus Vorlage; Einheit dort „kg“, noch zu bestätigen. Keine Umrechnung vorgenommen.

ENTWURF – GEWICHTSPRÜFUNG AUSSTEHEND

IIA Sonderposten Bleche

Stärke × Breite × Länge in mm | Preise auf Anfrage | Zwischenverkauf vorbehalten

Pos.	Abmessungen	Pak.	Güte	Oberfläche	Gewicht*	Qualität
73	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	2,572	2. Wahl
74	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	2,572	2. Wahl
75	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	2,572	2. Wahl
76	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	2,572	2. Wahl
77	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	2,572	2. Wahl
78	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	1,291	2. Wahl
79	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	0,75	2. Wahl
80	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	1,75	2. Wahl
81	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	0,84	2. Wahl
82	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	1,06	2. Wahl
83	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	0,85	2. Wahl
84	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	1,95	2. Wahl
85	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	0,654	2. Wahl
86	6 × 1500 × 4800	1	S355J2	B	1,39	2. Wahl
87	6 × 1500 × 3000	1	S420MC	B	0,7	2. Wahl
88	6 × 1500 × 6000	1	S420MC	B	0,44	2. Wahl
89	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	2,17	2. Wahl
90	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	2,18	2. Wahl
91	6 × 1500 × 3000	1	S700MC	B	2,57	2. Wahl
92	6 × 1500 × 3000	1	S700MC	B	2,38	2. Wahl
93	6 × 1500 × 3000	1	S700MC	B	2,38	2. Wahl
94	6 × 1500 × 3000	1	S700MC	B	2,38	2. Wahl
95	6 × 1500 × 3000	1	S700MC	B	2,38	2. Wahl
96	6 × 1500 × 3000	1	S700MC	B	2,38	2. Wahl
97	6 × 1500 × 3000	1	S700MC	B	2,38	2. Wahl
98	6 × 1500 × 3000	1	S700MC	B	2,38	2. Wahl
99	6 × 1500 × 3000	1	S700MC	B	1,295	2. Wahl
100	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	1,07	2. Wahl
101	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	1,92	2. Wahl
102	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	0,86	2. Wahl
103	6 × 1500 × 3000	1	S700MC	B	2,83	2. Wahl
104	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	1,53	2. Wahl
105	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	1,07	2. Wahl
106	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	1,5	2. Wahl
107	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	1,07	2. Wahl
108	6 × 1500 × 3000	1	S355MC	B	0,87	2. Wahl

* Werte aus Vorlage; Einheit dort „kg“, noch zu bestätigen. Keine Umrechnung vorgenommen.

ENTWURF – GEWICHTSPRÜFUNG AUSSTEHEND

IIA Sonderposten Bleche

Stärke × Breite × Länge in mm | Preise auf Anfrage | Zwischenverkauf vorbehalten

Pos.	Abmessungen	Pak.	Güte	Oberfläche	Gewicht*	Qualität
109	6 × 1500 × 3000	1	S235JR	B	0,85	2. Wahl
110	6 × 1500 × 3000	1	S355J2	B	1,95	2. Wahl
111	6 × 1700 × 8300	1	S355J2	B	0,685	2. Wahl
112	6 × 1800 × 3000	1	S355J2	B	0,775	2. Wahl
113	6 × 1800 × 6000	1	S275J2	B	2,06	2. Wahl
114	6 × 2000 × 1000	1	S355K2	B	2,315	2. Wahl
115	6 × 2000 × 4000	1	S235JR	B	1,55	2. Wahl
116	6 × 1015 × 2000	1	S235JR	–	0,21	2. Wahl
117	6 × 1500 × 4000	1	S235JR	–	2,824	2. Wahl
118	6 × 1500 × 4000	1	S355MC	–	2,819	2. Wahl
119	6 × 1500 × 4000	1	S355MC	–	2,819	2. Wahl
120	6 × 1500 × 4000	1	S355MC	–	2,824	2. Wahl
121	6 × 1500 × 4000	1	S355MC	–	2,824	2. Wahl
122	6 × 1500 × 4000	1	S355MC	–	2,824	2. Wahl
123	6 × 1500 × 4000	1	S355MC	–	2,824	2. Wahl
124	6 × 2045 × 3000	1	S235	–	0,293	2. Wahl
125	6 × 1250 × 2500	1	S235JR	B	2,396	2. Wahl
126	6 × 1500 × 3000	1	S420MC	–	2,8	2. Wahl
127	6 × 1500 × 3000	1	S420MC	–	2,8	2. Wahl
128	6 × 1500 × 3000	1	S420MC	–	2,8	2. Wahl
129	6 × 1500 × 3000	1	S420MC	–	3	2. Wahl
130	6 × 2000 × 2000	1	DD11	–	2,8	2. Wahl
131	7,7 × 925 × 970	1	S420N	–	1,42	2. Wahl
132	7,7 × 925 × 970	1	S420N	–	1,42	2. Wahl
133	7,7 × 925 × 970	1	S420N	–	1,42	2. Wahl
134	7,7 × 925 × 970	1	S420N	–	1,42	2. Wahl
135	7,7 × 925 × 970	1	S420N	–	1,42	2. Wahl
136	7,7 × 925 × 970	1	S420N	–	1,48	2. Wahl
137	7,7 × 925 × 970	1	S420N	–	1,48	2. Wahl
138	7,7 × 925 × 970	1	S420N	–	1,48	2. Wahl
139	7,7 × 925 × 970	1	S420N	–	1,46	2. Wahl
140	7,7 × 925 × 970	1	S420N	–	1,42	2. Wahl
141	8 × 1155 × 2000	1	S355MC	P+O	1,19	2. Wahl
142	8 × 1155 × 2000	1	S355MC	P+O	2,52	2. Wahl
143	8 × 1155 × 2000	1	S355MC	P+O	3,1	2. Wahl
144	8 × 1155 × 2000	1	S355MC	P+O	0,29	2. Wahl

* Werte aus Vorlage; Einheit dort „kg“, noch zu bestätigen. Keine Umrechnung vorgenommen.

ENTWURF – GEWICHTSPRÜFUNG AUSSTEHEND

IIA Sonderposten Bleche

Stärke × Breite × Länge in mm | Preise auf Anfrage | Zwischenverkauf vorbehalten

Pos.	Abmessungen	Pak.	Güte	Oberfläche	Gewicht*	Qualität
145	8 × 1155 × 2000	1	S355MC	P+O	1,49	2. Wahl
146	8 × 1155 × 2000	1	S355MC	P+O	0,885	2. Wahl
147	8 × 1155 × 3000	1	S355MC	P+O	0,44	2. Wahl
148	8 × 1155 × 3000	1	S355MC	P+O	0,89	2. Wahl
149	8 × 1155 × 4000	1	S355MC	P+O	5,51	2. Wahl
150	8 × 1155 × 2000	1	S355MC	P+O	0,44	2. Wahl
151	8 × 1155 × 2000	1	S355MC	P+O	1,95	2. Wahl
152	8 × 1155 × 2000	1	S355MC	P+O	1,94	2. Wahl
153	8 × 1155 × 2000	1	S355MC	P+O	1,62	2. Wahl
154	8 × 1175 × 4620	1	DD11	P+O	1,71	2. Wahl
155	8 × 1250 × 2350	1	S355MC	B	2,45	2. Wahl
156	8 × 1250 × 2500	1	S235JR	B	1,962	2. Wahl
157	8 × 1500 × 3000	1	S700MC	B	0,575	2. Wahl
158	8 × 1800 × 4000	1	S355J2	–	2,295	2. Wahl
159	8 × 1800 × 4000	1	S355MC	–	2,285	2. Wahl
160	8 × 1800 × 4000	1	S355MC	–	2,301	2. Wahl
161	8 × 1800 × 4000	1	S235JR	–	2,295	2. Wahl
162	8 × 1800 × 4000	1	S355MC	–	2,285	2. Wahl
163	8 × 1800 × 4000	1	S355MC	–	2,301	2. Wahl
164	8 × 2000 × 6830	1	S235	–	2,582	2. Wahl
165	8 × 2000 × 7510	1	S235	–	0,945	2. Wahl
166	8 × 1500 × 4000	1	S235JR	–	2,64	2. Wahl
167	9,99 × 1500 × 2000	1	S355MC	–	1,9	2. Wahl
168	10 × 1500 × 3000	1	DD11	P+O	3,2	2. Wahl
169	10 × 1250 × 2500	1	S700MC	–	0,764	2. Wahl
170	10 × 1500 × 2000	1	DD11	–	2,86	2. Wahl
171	10 × 1500 × 2000	1	DD11	–	3,45	2. Wahl
172	12 × 1500 × 3000	1	S700MC	B	1,745	2. Wahl
173	12 × 1500 × 3350	1	S315MC	B	0,485	2. Wahl
174	12 × 2015 × 6000	1	S355MC	–	2,139	2. Wahl
175	12 × 2019 × 2600	1	S355MC	–	0,496	2. Wahl
176	12 × 1500 × 2000	1	DD11	–	2,16	2. Wahl
177	15 × 1500 × 2000	1	S355J2	–	1,85	2. Wahl
178	15 × 1500 × 2000	1	DD11	–	2,86	2. Wahl
179	20 × 1250 × 2500	1	S355MC	–	1,012	2. Wahl

* Werte aus Vorlage; Einheit dort „kg“, noch zu bestätigen. Keine Umrechnung vorgenommen.

ENTWURF – GEWICHTSPRÜFUNG AUSSTEHEND